

٦٢٩٧ ١١١ فبراير ١٩٦١

معهد دار ث البناء
المكتبة

مشروع مواصفات
المواسير الفخار ذات الطلاء الزجاجي
(وتشمل الطلاء الملحي)

HBRC
المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing & Building National Research Center
Since 1954

٢ التوسيه

مشروع مواصفات
المواسير الفخار ذات الطلاء الزجاجي
(وتشمل الطلاء الملحي)

HBRC

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing & Building National Research Center

Since 1954

مذكرة إيضاحية بالتصديلات الرئيسية التي أدخلتها
لجنة المواشير المشكلة بالمعهد على مشروع مواصفات المواشير
التي قامت بها جمعية المهندسين

— رأيت اللجنة تفسير عنوان المواصفات إلى المواشير الفخار ذات الطلاء الزجاجي بدلاً
من المواشير الفخار ذات الطلاء الملحي وذلك لتكون المواصفة أعم حيث أن الطلاء الملحي
هو أحد أنواع الطلاءات الزجاجية •

— أضافت اللجنة مقاسات بالمليمتر الأسمى بجانب البوصة •

— رأيت اللجنة إضافة تجربة المقاومة للأحماس للمواشير الفخار ذات الطلاء الملحي حيث
أن هذه المواشير تتعرض عند لستصالتها في أغراض المجارى إلى المحاليل الحمضية وأجريت
بعض التجارب على مواشير سمكها أقل من $\frac{4}{3}$ بوصة فوجد أن الفقد في الوزن نتيجة لتأشير
المحلول حسب هذه المواصفات يتراوح بين ٢ و ٤ % •

— ترى اللجنة أنه يلزم وضع مواصفات قياسية لتجربة التخميل ولذا تركتها كتجربة اختيارية

كما في بند ١٨ •